

13UY0145-3/04 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI PERFORMANS SINAVININ KAPSADIĞI KONULAR

13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı

Sıra	Konu (Ölçülmesi planlanan bilgi)
01 *	Taşıma için gerekli olan forklifti hazır hale getirerek ilgili teçhizatları seçer.
02 *	Forklift ve taşıma teçhizatları ile ilgili güvenlik etiketlerini kontrol ederek ilgili forma işler.
03	Kullanılan forkliftin günlük kontrolünü (elektiriksel ve mekaniksel kontroller) yaparak ilgili forma işler.
04	Kullanılan forkliftin asansörünün güvenliğini kontrol ederek ilgili forma işler.
05	Güvenlik donanımlarını (tepe lambası, emniyet kemeri, geri vites ikazı vb.) kontrol ederek ilgili forma işler.
06	Taşınacık yük ile ilgili dokümanları inceleyerek iş için ön hazırlığını yapar.
07	Çalışma alanı içerisindeki iş ile ilgili olmayan parçaları uzaklaştırır.
08	Taşınacık yükün özelliklerini kontrol ederek ilgili forma işler.
09 *	Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre uygun taşıma yöntemini seçer.
10	Yük üzerindeki hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
11 *	Forklift ve taşıma teçhizatının kaldırma kapasitesine uygun yükü seçer.
12 *	Yükün ağırlık dağılımını dikkate alarak bağlantı/kaldırma noktasını tespit eder.
13 *	Yük bağlantı/kaldırma noktalarını seçer.
14	Kayma, düşme veya dökülmeyi önlemek için gerekli önlemleri uygular.
15 *	Taşıma işlemine başlamadan önce bağlantıların uygunluğunu kontrol ederek ilgili forma işler.
16 *	Yük taşıma paleti veya ambalajın sağlamlığını kontrol ederek ilgili forma işler.
17	Taşıma işlemine başlamadan önce, güvenli taşıma yüksekliğini belirler.
18	Ataşman aralıklarını yükün ağırlık merkezine göre uygun ve güvenli bir şekilde ayarlar.
19 *	Engellere karşı doğru manevralarla yükleri istenilen yere taşır (parkurda hazırlanacak engeller forklift ile ileri-geri-sağ ve sol manevralar yapılmasına yönelik olmalıdır).
20 *	Yükleri parkurda hazırlanan 2 farklı yükseklikteki konuma istifler.
21 *	Belirtilen iş talimatına göre güvenli ve uygun hızda forklifti kullanır.
22	Yükün güvenli olarak bırakılacağı yeni konumun uygunluğunu inceler.
23 *	Yükü güvenli bir şekilde getirerek yeni konumuna yerleştirir.
24 *	Yükü, emniyetli kalacak şekilde son konumuna getirir.
25	Taşıma sonrasında kullanılan yardımcı teçhizatları ayırır.
26	Taşıma sonrası hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
27	İşlem bitince forklifti güvenlik talimatına uygun bir şekilde (ataşman aşağıda olmalı, el freni çekilmeli, motor durdurulmalı vb.) istenilen alana park eder.
28	Çalışma alanının temizliğini yapar.
29	Kullanılan teçhizatı iş bitiminde temizler ve yerine kaldırır.
30 *	Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
31 *	Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
32 *	Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı

Sıra	Konu (Ölçülmesi planlanan bilgi)
01 *	Taşıma için gerekli elektrikli transpaleti hazır hale getirerek, ilgili teçhizatları seçer.
02 *	Elektrikli transpaleti ve teçhizatları ile ilgili güvenlik etiketlerini kontrol ederek ilgili forma işler.
03	Kullanılan elektrikli transpaletin günlük kontrolünü (elektriksel ve mekaniksel kontroller) yaparak ilgili forma işler.
04	Dokümantasyon ve iş organizasyonunun ön hazırlığını yapar.
05	Çalışma alanı içerisindeki iş ile ilgili olmayan parçaları uzaklaştırır.
06	İstiflenecek malzemelerin özelliklerini kontrol ederek ilgili forma işler.
07 *	Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre uygun taşıma yöntemini seçer.
08	Yük üzerindeki hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
09 *	Elektrikli transpaleti ve teçhizatının kaldırma kapasitesine uygun yükü seçer.
10 *	Yükün ağırlık dağılımını dikkate alarak kaldırma noktasını tespit eder.
11 *	Yük bağlantı/kaldırma noktalarını seçer.
12	Kayma, düşme veya dökülmeyi önlemek için gerekli önlemleri uygular.
13 *	İstifleme işlemine başlamadan önce bağlantıların uygunluğunu kontrol ederek ilgili forma işler.
14 *	Yük istifleme paleti veya ambalajın sağlamlığını kontrol ederek ilgili forma işler.
15	İstifleme işlemine başlamadan önce, güvenli taşıma yüksekliğini belirler.
16	Yükün güvenli olarak istifleneceği yeni konumunun uygunluğunu inceler.
17 *	Yükü güvenli bir şekilde getirerek yeni konumuna yerleştirir.
18 *	Engellere karşı doğru manevralarla yükleri istenilen yere taşır (parkurda hazırlanacak engeller sağ ve sol manevralar yapılmasına yönelik olmalıdır).
19 *	Yükün, emniyetli kalacak şekilde son konumuna getirir.
20	İstifleme sonrasında kullanılan yardımcı teçhizatları ayırır.
21	İstifleme sonrası hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
22	İşlem bitince elektrikli transpaleti güvenli bir şekilde istenilen alana park eder.
23	Bir sonraki iş günü için elektrikli transpaleti şarj cihazına bağlayarak şarj eder.
24	Kullanılan teçhizatı iş bitiminde temizler ve yerine kaldırır.
25 *	Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
26 *	Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
27 *	Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı

Sıra	Konu (Ölçülmesi planlanan bilgi)
01 *	Taşıma için gerekli elektrikli istif makinesini hazır hale getirerek, ilgili teçhizatları seçer.
02 *	İstif makinesi ve teçhizatları ile ilgili güvenlik etiketlerini kontrol ederek ilgili forma işler.
03	Kullanılan istif makinesinin günlük kontrolünü (elektriksel ve mekaniksel kontroller) yaparak ilgili forma işler.
04	Taşınacık yük ile ilgili dokümanları inceleyerek iş için ön hazırlığını yapar.
05	Çalışma alanı içerisindeki iş ile ilgili olmayan parçaları uzaklaştırır.
06	İstiflenecek malzemelerin özelliklerini kontrol ederek ilgili forma işler.
07 *	Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre uygun taşıma yöntemini seçer.
08	Yük üzerindeki hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
09 *	İstif makinesi ve teçhizatının kaldırma kapasitesine uygun yükü seçer.
10 *	Yükün ağırlık dağılımını dikkate alarak kaldırma noktasını tespit eder.
11 *	Yük bağlantı/kaldırma noktalarını seçer.
12	Kayma, düşme veya dökülmeyi önlemek için gerekli önlemleri uygular.
13 *	İstifleme işlemine başlamadan önce bağlantıların uygunluğunu kontrol ederek ilgili forma işler.
14 *	Yük istifleme paleti veya ambalajın sağlamlığını kontrol ederek ilgili forma işler.
15	İstifleme işlemine başlamadan önce, güvenli taşıma yüksekliğini belirler.
16	Yükü, güvenli bir şekilde yeni konumuna taşır.
17 *	Engellere karşı doğru manevralarla yükleri istenilen yere taşır (parkurda hazırlanacak engeller sağ ve sol manevralar yapılmasına yönelik olmalıdır).
18 *	Yükleri parkurda hazırlanan 2 farklı yükseklikteki konuma istifler.
19 *	Yükü güvenli bir şekilde getirerek yeni konumuna yerleştirir.
20 *	Yükün, emniyetli kalacak şekilde son konumuna getirir.
21	İstifleme sonrasında kullanılan yardımcı teçhizatları ayırır.
22	İstifleme sonrası hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
23	İşlem bitince istif makinesini güvenli bir şekilde istenilen alana park eder.
24	Bir sonraki iş günü için istif makinesini şarj cihazına bağlayarak şarj eder.
25	Kullanılan teçhizatı iş bitiminde temizler ve yerine kaldırır.
26 *	Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
27 *	Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
28 *	Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

13UY0145-3/B4 Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı

Sıra	Konu (Ölçülmesi planlanan bilgi)
01 *	Çekme için gerekli çekiği hazır hale getirerek, ilgili teçhizatları seçer.
02 *	Çekici ve taşıma teçhizatları ile ilgili güvenlik etiketlerini kontrol ederek ilgili forma işler.
03	Kullanılan çekicinin günlük kontrolünü (elektriksel ve mekaniksel kontroller) yaparak ilgili forma işler.
04	Taşınacık yük ile ilgili dokümanları inceleyerek iş için ön hazırlığını yapar.
05	Çalışma alanı içerisindeki iş ile ilgili olmayan parçaları uzaklaştırır.
06	Çekilecek malzemelerin özelliklerini kontrol ederek ilgili forma işler.
07 *	Çekme sırasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre uygun taşıma yöntemini seçer.
08	Yük üzerindeki hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
09 *	Çekilecek yükün ağırlığı ile çekici ve taşıma teçhizatının kaldırma kapasitesine uygun yükü seçer.
10 *	Yükün ağırlık dağılımını dikkate alarak çekme noktasını tespit eder.
11 *	Taşıma teçhizatı için çeki bağlantı noktalarını seçer.
12	Kayma, düşme veya dökülmeyi önlemek için gerekli önlemleri uygular.
13 *	Çekme işlemine başlamadan önce taşıma teçhizatına güvenli bir şekilde bağlantılarını kontrol ederek ilgili forma işler.
14 *	Yük taşıma teçhizatı veya yük ambalajının sağlamlığını kontrol ederek ilgili forma işler.
15	Çekme işlemine başlamadan önce, yük bağlantı ile yük dengesinin güvenliğini tespit eder.
16 *	Engellere karşı doğru manevralarla yükleri istenilen yere taşır (parkurda hazırlanacak engeller sağ ve sol manevralar yapılmasına yönelik olmalıdır).
17	Yükün güvenli olarak istifleneceği yeni konumunun uygunluğunu inceler.
18 *	Yükü güvenli bir şekilde getirerek yeni konumuna yerleştirir.
19 *	Yükün, emniyetli kalacak şekilde son konumuna getirir.
20	Çekme sonrasında kullanılan yardımcı teçhizatları ayırır.
21	Yerleştirme sonrası hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
22	İşlem bitince çekiciyi güvenli bir şekilde istenilen alana park eder.
23	Kullanılan teçhizatı iş bitiminde temizler ve yerine kaldırır.
24 *	Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
25 *	Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
26 *	Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

13UY0145-3/B5 Sapançılık

Sıra	Konu (Ölçülmesi planlanan bilgi)
01 *	Yüke uygun kaldırma elemanı ve aksesuarlarını seçer.
02 *	Kaldırma elemanı ve aksesuarları ile ilgili güvenlik etiketlerini kontrol ederek ilgili forma işler.
03	Taşınacık yük ile ilgili dokümanları inceleyerek iş için ön hazırlığını yapar.
04	Kaldırma elemanı ve aksesuarlardaki bozulmaları kontrol ederek ilgili forma işler.
05	Çalışma alanı içerisindeki iş ile ilgili olmayan parçaları uzaklaştırır.
06	Taşınacık yükün özelliklerini kontrol ederek ilgili forma işler.
07	Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre uygun taşıma yöntemini seçer.
08	Yük üzerindeki hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
09	Kayma, düşme veya dökülmeyi önlemek için gerekli önlemleri uygular.
10 *	Operatörün rotası üzerinde bulunabilecek uygunsuz durumları telsiz ya da işaretler aracılığı ile bildirir.
11 *	Taşıma esnasında güvenlik kapsamında (dengesizlik vb. durumlar) yükü kontrol ederek ilgili forma işler.
12 *	Yükün taşınması sırasında gerekli manevraları yükü taşıyacak operatöre bildirir.
13	Taşıma sonrasında kullanılan yardımcı teçhizatları ayırır.
14	Taşıma sonrası hasar/hasarsızlık durumunu ilgili forma işler.
15	Kullanılan teçhizatı iş bitiminde temizler ve yerine kaldırır.
16 *	Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
17 *	Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
18 *	Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.